

Różnice pomiędzy pojazdami marki
Hyundai i20 rocznika produkcji 2012 (przed liftingiem) i
Hyundai i20 rocznika produkcji 2015 (po liftingu).

DŁUGOŚĆ

3940 mm

różnica 95 mm

4035 mm



SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ

1710/1490 mm

różnica 24/16 mm

1734/1474 mm



WNĘTRZE POJAZDU



ŚWIATŁA

Do jazdy dziennej – brak w starszej wersji



Kierunkowskazy



Drogowe



Cofania





Przeciwmgłowe tylne



PŁYNY EKSPLOATACYJNE POD POKRYWĄ KOMORY SILNIKA

Bez zmian



DESKA ROZDZIELCZA Hyundai i20 rocznik 2015 (po liftingu)

Kontrolka świateł pozycyjnych



Cyfrowy prędkościomierz



SYGNAŁ NIEZWOLNIONEGO HAMULCA AWARYJNEGO

Sygnal dźwiękowy po osiągnięciu prędkości:

ponad 20 km/h (2012)



ponad 5 km/h (2015 po liftingu)



Podczas jazdy na półsprzęgle w modelu 2015 po liftingu obroty wzrastają samoczynnie do 1300 bez używania pedału przyspieszenia. Ma to na celu zminimalizowanie możliwości gaśnięcia pojazdu podczas ruszania.

